



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю**

Куйбышева улица, д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «31» мая 2024 № 723

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Байдиной Яниной Владимировной

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 31.05.2024г. № 998) в отношении Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье», ИНН 5906031511, ОГРН 1025901366248)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

По ул. Космонавта Беляева, 43/3:

1) в кабинете английского языка № 224 на потолке имеются перегоревшие лампы, в кабинете русского языка и литературы, все светильники на потолке без рассеивающих плафонов (сняты), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

2) в кабинете информатики на учебных столах стоят ноутбуки, при этом не предусмотрено местное освещение сбоку от экрана, что является нарушением требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

3) уборочный инвентарь не имеет полной маркировки, указывающей помещение и вид работ, указывается только одно помещение, на уборочном инвентаре в туалете для девочек вообще нет маркировки, что является нарушением требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

4) на пищеблоке используется разделочный инвентарь без маркировки (доска для хлеба и некоторые ножи), разделочная доска для хлеба с дефектами (расщеплена), что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

5) окна помещений не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. Композитора Глинки, 6:

6) в туалете для мальчиков на 2 этаже на одном унитазе снято сидение, т.к. сломано крепление, что является нарушением требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

7) в кабинете истории № 23 один светильник на потолке не работает, в других светильниках внутри плафонов скопление мертвых насекомых в большом количестве, в кабинете биологии № 28 один светильник не работает, на другом светильнике сломан плафон (трещина), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

8) в кабинете биологии № 28 – вентиляционные решетки сильно загрязнены, что является нарушением п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

9) уборочный инвентарь не имеет полной маркировки, указывающей помещение и вид работ, указывается только одно помещение, что является нарушением требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

10) окна помещений не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. Космонавта Беляева, 22а:

11) не обеспечена очистка мусоросборника при заполнении 2/3 его объема (на момент осмотра 21.05.2024 г. контейнер на контейнерной площадке переполнен, крышка контейнера не закрывается), допущено скопление мусора на территории (рядом с контейнерной площадкой на прилегающей территории складированы коробки, мешки, мусор), что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

12) допускается использование в одном помещении в светильниках общего освещения ламп с разным световым излучением (белым и тепло-белым), а именно: в кабинете № 3, в кабинете № 10, в кабинете № 1, что является нарушением требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

13) в коридоре у кабинета № 3 из 3-х светильников 1 не работает, в 1-ом одна лампа перегорела; в кабинете № 10 из 6-ти светильников 1 не работает; в кабинете № 12 из 8-ми светильников 1 не работает, в одном светильнике 1 лампа перегорела; в коридоре на 2-м этаже (у кабинета № 13) из 3-х светильников 1 светильник не работает, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

14) в туалете для мальчиков на одном унитазе отсутствует сиденье, что является нарушением требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

15) в туалете для мальчиков в умывальной зоне один смеситель не закреплен на раковине, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

16) окна учебных кабинетов не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

17) на емкостях для уборки поверхностей отсутствует маркировка, на уборочном инвентаре (ведрах) не указан вид работ, указывается только одно помещение, что является нарушением требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

18) в буфете-раздаточной допускается использование кухонной посуды не из нержавеющей стали (на момент обследования на плите стояла кастрюля для кипячения воды из алюминия), что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

19) поверхность материалов спортивного оборудования (маты, дорожка для прыжков) имеет дефекты покрытия, что не допускает их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. КИМ, 28А:

20) в токарной мастерской, в мастерской поваров допускается использование в светильниках общего освещения ламп с разным световым излучением (белым и тепло-белым), в кабинете теории поваров используются разные типы ламп в светильниках (люминесцентные и светодиодные), что является нарушением требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

21) в токарной мастерской из 12-ти светильников 3 светильника не работает, в 3-х светильниках по 1 лампе не работает; в мастерской поваров 12 светильников не работает, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

22) окна помещений (учебных кабинетов, мастерских, буфетной-раздаточной, обеденного зала) не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

23) на уборочном инвентаре для уборки туалетов отсутствует маркировка, отсутствует уборочный инвентарь для буфета, что является нарушением требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье»,
2. Место нахождения юридического лица: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/3,
3. Место фактического осуществления деятельности: г. Пермь, ул. Композитора Глинки, 6, ул. Космонавта Беляева, 22а, ул. Космонавта Беляева, 43/3, ул. КИМ, 78а.
4. ИНН 5906031511,
5. ОГРН 1025901366248

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «30» сентября 2024 года:

По ул. Космонавта Беляева, 43/3:

1) обеспечить наличие исправных ламп в кабинете английского языка № 224 на потолке, в кабинете русского языка и литературы, согласно требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

2) обеспечить наличие местного освещения сбоку от экранов ноутбуков на учебных столах в кабинете информатики, согласно требованиям п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

3) обеспечить наличие маркировки на уборочном инвентаре, указывающей помещение и вид работ, согласно требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

4) исключить использование на пищеблоке разделочного инвентаря без маркировки (доска для хлеба и некоторые ножи), а также инвентаря с дефектами и повреждениями (разделочная доска для хлеба с дефектами (расщеплена)), согласно требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

5) обеспечить наличие на окнах помещений москитных сеток в весенний, летний и осенний периоды, согласно требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. Композитора Глинки, 6:

6) обеспечить наличие сидений на всех унитазах в туалете для мальчиков на 2 этаже согласно требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

7) обеспечить наличие исправных светильников в кабинете истории № 23 и в кабинете биологии 28, очистку светильников внутри плафонов в кабинете истории № 23, согласно требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

8) обеспечить очистку от загрязнений вентиляционных решеток в кабинете биологии № 28 согласно требованиям п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

9) обеспечить маркировку уборочного инвентаря с указанием помещения и вида работ согласно требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

10) обеспечить наличие на окнах помещений москитных сеток в весенний, летний и осенний периоды, согласно требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. Космонавта Беляева, 22а:

11) обеспечить очистку мусоросборника при заполнении на 2/3 его объема, не допускать скопление мусора на территории, в соответствии с требованиями п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

12) исключить использование в светильниках общего освещения ламп с разным световым излучением в кабинете № 3, в кабинете № 10, в кабинете № 1, в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

13) обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии: в коридоре у кабинета № 3; в кабинете № 10; в кабинете № 12; в коридоре на 2-м этаже (у кабинета № 13), в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

14) обеспечить в туалете для мальчиков наличие сиденья на унитазе в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

15) обеспечить устранение дефектов санитарно-технического оборудования в туалете для мальчиков в умывальной зоне (один смеситель не закреплен на раковине), в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

16) обеспечить оборудование окон учебных кабинетов москитными сетками, в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

17) обеспечить наличие маркировки на емкостях для уборки поверхностей, на уборочном инвентаре (ведрах) обеспечить маркировку с указанием вида работ, в соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

18) исключить использование в буфете-раздаточной кухонной посуды не из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

19) обеспечить использование спортивного оборудования (маты, дорожка для прыжков) без дефектов покрытия, в соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

По ул. КИМ, 28А:

20) исключить использование в светильниках общего освещения ламп с разным световым излучением и разные типы ламп в кабинете теории поваров, в токарной мастерской, в мастерской поваров, в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

21) обеспечить содержание источников искусственного освещения в токарной мастерской, в мастерской поваров в исправном состоянии, в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

22) обеспечить оборудование окон в помещениях учебных кабинетов, мастерских, буфетной-раздаточной, обеденного зала москитными сетками, в соответствии с требованиями п.

2.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ,

23) обеспечить наличие маркировки на уборочном инвентаре для туалетов с указанием назначения помещений и видов работ, обеспечить наличие уборочного инвентаря для буфета, в соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ч. 1 Федерального закона N 52-ФЗ, (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, тел./факс 233-40-60, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю



Я.В. Байдина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: podvorie-dir@mail.ru

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: