

**Акт проверки  
готовности образовательной организации  
к началу 2024 – 2025 учебного году**

Составлен «02» августа 2024 г.

Наименование образовательной организации: **Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» г. Пермь, улица Космонавта Беляева дом № 43/3 телефон № (342) 284 88 20, факс (342) 284 88 20.**

**Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3; тел. (342) 284-88-20;**

**Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а; тел. (342) 206-28-76;**

**Учебный корпус ул. К.Глинки, 6; тел. (342) 285-07-62;**

**Учебный корпус ул. КИМ, 78а; тел. (342) 263-01-21.**

Фамилия, имя, отчество руководителя:

**директор Круглова Ольга Витальевна**

В соответствии с приказом от «02» мая 2024 г. № 01-33-44 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии: О.В.Круглова, директор Учреждения

Секретарь комиссии: П.Г. Третьякова, секретарь;

Члены комиссии:

Волова А.В., заместитель директора;

Каменских С.В., заместитель директора;

Савенко З.Р., руководитель структурного подразделения (отделение по адресу ул. К.Беляева, 43/3);

Новикова Н.А., руководитель структурного подразделения (отделение по адресу ул. К.Глинки,6);

Расторгуев Н.В., руководитель структурного подразделения (отделение по адресу ул. К.Беляева, 22а);

Мелешкина Е.Н. заведующий производством  
Садырина А.И., заведующий организационно-расчетной службой;

Кайгородова Е.Г., учитель технологии (отделение по адресу ул. Ким, 78а);

Старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН Отдела полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) Управления МВД России по г. Перми майор полиции Карбатова О.Н.

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса организации:

Учреждение располагается в четырех учебных корпусах:

1. Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 2160,4 м<sup>2</sup>. Спортивный зал, площадь 580,7 кв.м.
2. Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 901.8 м<sup>2</sup>.
3. Учебный корпус ул. К.Глинки, 6 двухэтажное панельное здание, общая площадь 1141.2 м<sup>2</sup>.
4. Учебный корпус ул. КИМ, 78а одноэтажное кирпичное здание, общая площадь 799.7 м<sup>2</sup>.

2. Данные по контингенту обучающихся:

В 2024/2025 учебном году в Учреждении 31 учебная группа, 472 обучающихся

3. Год постройки зданий:

Адрес отделения	Год постройки
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	1978
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	1958
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	1985
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	1960

4. Информация о планировании и проведении ремонтных работ в текущем году:

1. Ремонт канализации и сантехнических узлов на отделении К.Беляева, 22а;
2. Модернизация системы видеонаблюдения на отделении К. Беляева, 22а;
3. Ремонт основного ограждения на отделении К.Беляева, 22а;
4. Ремонт основного ограждения на отделении К.Глинки, 6;
5. Ремонт 5 учебных кабинетов на отделении К.Беляева, 43/3;
6. Ремонт лестничного марша на отделении К.Беляева, 43/3;
7. Ремонт запорно-спусковой арматуры на отделениях К.Беляева, 22а, К.Глинки, 6, К.Беляева, 43/3;
8. Ремонт системы видеонаблюдения на отделениях К.Беляева, 22а, К.Глинки, 6, К.Беляева, 43/3, Ким 78а;
9. Ремонт системы АПС на отделениях К.Беляева, 22а, К.Глинки, 6, К.Беляева, 43/3, Ким 78а;
10. Замена Стрельца-Мониторинга на отделениях К.Беляева, 22а, К.Глинки, 6, К.Беляева, 43/3, Ким 78а;
11. Косметические ремонты помещений всех отделений.

5. Характеристика участка территории организации и его состояние:

**Земельные участки отделений находятся в постоянном (бессрочном) пользовании.**

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 30.11.2015 №59-1-15/2001-843 выдано 26 ноября 2015 года - ул. Космонавта Беляева, 22а.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 59-59-23/011/2010-075 от 26.11.2015 года - ул. Космонавта Беляева, 43/3.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 59-1/01-18/2001-732 от 28.12.2015 года – ул. Композитора Глинки, 6.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком №59-1-15/2001-843 от 30.11.2015 – ул. Ким 78а.

**Состояние удовлетворительное. Произведены благоустроительные работы на территории отделения ул. К.Беляева, 43/3**

Адрес отделения	Площадь участка, м <sup>2</sup>	Наличие зеленых насаждений
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	9968,0	имеются
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	3096,0	имеются
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	5254,1	имеются
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	3270,37	имеются

На территории отделений Учреждения располагаются мусоросборники, оборудованные в соответствии санитарным требованиям. Площадки имеют бетонное основание и ограждение. Мусор вывозится согласно контракта № 402752/ТКО от 31.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем юридическим лицом в нежилом помещении.

6. Наличие ограждения территории организации и его состояние:

**Территории всех отделений ограждены металлическим забором, имеются заезды на территорию, калитки.**

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок:

Адрес отделения	Спортивное сооружение	Площадь, м <sup>2</sup>	Состояние
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	Спортивные площадки (баскетбольная, сдачи норм ГТО)	705,0	Новое строительство, сданы в эксплуатацию 28.04.2022

Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 корпус 2	Спортивный зал	580,7	Новое строительство, сдан в эксплуатацию 28.04.2022
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	-	-	-
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	Спортивная коробка с асфальтовым покрытием и ограждением (сетка)	800,0	Удовлетворительное
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	-	-	-

8. Готовность учебных кабинетов:

Кабинет	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом полностью /частично	Наличие инструкции по технике безопасности и памяток для кабинетов, их
<b><u>К. Беляева, 43/3</u></b>		
Библиотека	Частично	В наличии. Выполняются
Русского языка и ОБЖ	Полностью	В наличии. Выполняются
Математики	Полностью	В наличии. Выполняются
Дополнительного Биологии и химии	Полностью	В наличии. Выполняются
Истории и обществознания	Полностью	В наличии. Выполняются
Истории и обществознания Русского языка и литературы	Частично	В наличии. Выполняются
Географии	Полностью	В наличии. Выполняются
Биологии и химии	Полностью	В наличии. Выполняются
Физики	Полностью	В наличии. Выполняются
Математики	Частично	В наличии. Выполняются
Иностранного языка	Полностью	В наличии. Выполняются
Информатики	Полностью	В наличии. Выполняются

Психологической разгрузки	Полностью	В наличии. Выполняются
<u>К.Беляева, 22а</u>		
ИЗО	Частично	В наличии. Выполняются
ОБЖ	Полностью	В наличии. Выполняются
Иностранного языка	Частично	В наличии. Выполняются
Математика	Частично	В наличии. Выполняются
Русского языка и	Частично	В наличии. Выполняются
Спортивная комната	Полностью	В наличии. Выполняются
Истории и обществознания	Частично	В наличии. Выполняются
Географии	Частично	В наличии. Выполняются
<u>К.Глинки, 6</u>		
ОБЖ	Частично	В наличии. Выполняются
Иностранного языка	Полностью	В наличии. Выполняются
Математика	Частично	В наличии. Выполняются
Русского языка и литературы	Частично	В наличии. Выполняются
Физики	Частично	В наличии. Выполняются
Географии	Частично	В наличии. Выполняются
Биологии, химии	Частично	В наличии. Выполняются
Информатики	Полностью	В наличии. Выполняются
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Истории	Частично	В наличии. Выполняются
Спортивная комната	Полностью	В наличии. Выполняются
<u>КИМ, 78а</u>		
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются

#### 9. Готовность мастерских:

Мастерские	Кол-во рабочих мест	Укомплектованность оборудованием	Освещенность	Электрозащита и вентиляция	Обеспечение техники безопасности
<b>Ким, 78а</b>					
Продавцы	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается

Пекарская	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Повара	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Токарная	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Слесарная	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Столярная	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
<b>К.Глинки, 6</b>					
Штукатуры-маляры	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Пекарь-кондитер	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
<b>К.Беляева, 43/3</b>					
Парикмахеры	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Швейная	5	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Гончарная	15	полностью	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

Наличие и состояние:

- водоснабжения - централизованное, в исправном состоянии.
- канализации – централизованная, в исправном состоянии.
- отопления – центральное, в исправном состоянии.

11. Наличие столовой или буфета

**Имеются две столовые и два буфет-раздаточные**

число посадочных мест:

**Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 - 78 посадочных мест**

**Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а – 30 посадочных мест**

**Учебный корпус ул. К.Глинки, 6 – 80 посадочных мест**

**Учебный корпус ул. КИМ, 78а – 12 посадочных мест**

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью –

**соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.**  
санитарное состояние – соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.

12. Кем осуществляется организация питания – **собственное производство на полуфабрикатах, штатные работники – 9 человек.**

13. Наличие медицинских кабинетов

**Медицинские кабинеты оборудованы в отделениях по адресам: ул. К.Беляева, 22а, ул. К.Беляева, 43/3 и ул. К.Глинки, 6.**

**Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.**

**Оснащенность соответствует нормам.**

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: **Медицинский контроль осуществляют штатные специалисты: врач-педиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр, медицинские сестры.**

15. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении: **в учебных помещениях вентиляция естественная, мастерские и санитарные помещения оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Соблюдается режим проветривания помещений.**

16. Состояние освещения

**коэффициент естественной освещенности – 1,5 ед. соответствует требованиям.**

**уровень искусственной освещенности - 400 лк. соответствует требованиям.**

17. Оценка пожарной безопасности организации:

**Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)**

**Учебный корпус ул. К.Беляева, 43 оборудован пятью пожарными кранами и рукавами, ул. КИМ, 78а – двумя кранами и рукавами (акты испытаний имеются). Помещения оснащены порошковыми огнетушителями**

**Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 – 10 шт.**

**Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а – 8 шт.**

**Учебный корпус ул. К.Глинки, 6 - 10 шт.**

**Учебный корпус ул. КИМ, 78а - 8 шт.**

**Здания оборудованы системами АПС и СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг».**

**Выполнение правил пожарной безопасности соответствует требованиям.**

**Разработана и ведется необходимая документация. Имеются инструкции. Проводятся регулярные инструктажи и тренировки по эвакуации.**

18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования: **31.07.2024-02.08.2024 (организация ИП Кокаровцев Э.С.)**

19. Оценка антитеррористической безопасности: **акты проверки прилагаются**

20. Готовность учреждения к зиме: состояние отопительной системы **удовлетворительное.**

дата проведения опрессовки

Адрес отделения	Дата опрессовки
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	до 15.08.2024
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 к.2 (спортзал)	до 15.08.2024
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	до 15.08.2024
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	до 15.08.2024
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	24.07.2024

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение **нет.**

21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами **штат укомплектован.**

22. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательном учреждении, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах – **7 человек.**

**Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому 2024-2025 учебному году:**

**Учреждение к 2024 -2025 учебному году готово.**

**Рекомендации:**

1. Обеспечить высоту забора 2,5 метра в местах где в зимнее время высота снежного покрова больше 0,5м в других случаях два метра.
2. Обеспечить хранение видеозаписи системы видеонаблюдения не менее 30 суток.
3. Рассмотреть вопрос установки системы доступа на территорию (домофон, видеодомофон, СКУД) на отделения по адресу Глинки, 6, К.Беляева 22а и К.Беляева 43/3.
4. Рассмотреть вопрос замены ограждения по периметру отделений по адресу Глинки, 6 и К.Беляева 22а.
5. Установить охранную сигнализацию на отделение К.Беляева 22а.

Председатель комиссии



О.В. Круглова

Члены комиссии:



А.В. Волова



С.В. Каменских



Е.Г. Кайгородова



З.Р. Савенко



Н.А. Новикова




Н.В. Расторгуев



А.И. Садырина



Е.Н. Мелешкина



О.Н. Карабатова



Сведения о принятых мерах по всем по письму от 10.06.2024 №26-41-вн192 «Об итогах проведенного всероссийского учения»

1. Обеспечить наличие у работника охраны памятки, где указан порядок действия при вооруженном нападении, обнаружении взрывного устройства;

**Сотрудники охраны памятками обеспечены.**

2. Провести с сотрудниками охраны дополнительные учебно-тренировочные занятия по отработке действий при вооруженном нападении, обнаружении взрывного устройства с использованием инженерно-технических средств защиты объекта;

**Занятия проведены, в актах отражено.**

3. Организовать проведение **ежедневного** инструктажа с сотрудниками охраны по алгоритмам действий при вооруженном нападении, обнаружении взрывного устройства.

**Инструктажи организованы.**

4. Проверить работоспособность инженерно-технических средств и систем охраны во всех (включая отдаленные) помещениях объекта:

исключить помехи, посторонние шумы при включении речевых сообщений СОУЭ; в учебных классах с плохой слышимостью системы оповещения установить дополнительные динамики;

обеспечить на установленных СОУЭ наличие следующих записанных речевых модулей;

обеспечить СОУЭ источниками бесперебойного электропитания;

целью исключения перебоев в работе системы оповещения обратиться в обслуживающую организацию для её проверки на работоспособность и при необходимости перенастройки в случаях переключения на микрофон.

**Работоспособность СОУЭ проведена замечаний нет, записи речевых модулей соответствуют, установление дополнительных динамиков не требуется, бесперебойными обеспечена.**

5. определить место эвакуации людей, обеспечивающее безопасное удаление от поражающих факторов взрыва и возможных последствий разрушения конструкций здания, в близлежащие здания иного назначения (формы собственности) по согласованию с руководителем таких зданий и оперативными службами и закрепить документально по согласованию с принимающей организацией;

утвердить схемы эвакуации людей при угрозе теракта с обязательным обозначением пункта/места эвакуации;

провести дополнительные теоретические занятия с персоналом образовательных организаций о порядке действий при вооруженном нападении на объект (территорию) и обнаружении в здании взрывного устройства, уделив

особое внимание на баррикадирование дверей внутри кабинета и соблюдению учащимися тишины;

утвердить приказом руководителя учреждения план проведения тренировок на 2024/2025 учебный год, с обязательной отработкой всех пять видов алгоритмов действий, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации. Тренировки проводить не реже одного раза в квартал.

Места эвакуации людей, определены в настоящий момент ведется согласование с организациями. Схемы эвакуации разработаны, после согласования мест эвакуации будут утверждены. Дополнительные занятия с сотрудниками запланировано на конец августа в связи с тем, что сотрудники находятся в отпусках. План проведения тренировок на 2024-2025 учебный год утвержден.