

**Акт проверки
готовности образовательной организации
к началу 2026 – 2027 учебного года**

Составлен: 07 августа 2026 года

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» (КГБОУСУВУ «Уральское подворье»)

адрес: г. Пермь, улица Космонавта Беляева дом № 43/3 телефон № (342) 284 88 20, факс (342) 284 88 20.

Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3; тел. (342) 284-88-20;

Учебный корпус ул. К. Беляева, 22а; тел. (342) 206-28-76;

Учебный корпус ул. К. Глинки, 6; тел. (342) 285-07-62;

Учебный корпус ул. Ким, 78а; тел. (342) 263-01-21.

Фамилия, имя, отчество руководителя: директор Круглова Ольга Витальевна
проверка проводилась комиссией в составе (Приказ 01-11-190 от 07.05.2026):

Председатель комиссии: Круглова О.В., директор.

Секретарь комиссии: Третьякова П.Г., секретарь руководителя.

Члены комиссии:

- Волова А.В., заместитель директора;
- Лундина Д.А., заместитель директора;
- Валиева А.Б., заведующий структурным подразделением;
- Чернов Д.С., руководитель структурного подразделения;
- Кустов А.В., руководитель структурного подразделения;
- Сбоева Е.А., и.о. руководителя структурного подразделения;
- Расторгуев Н.В., руководитель структурного подразделения;
- Мелешкина Е.Н., заведующий производством».

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса организации:

Учреждение располагается в четырех учебных корпусах:

1. Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3 двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 2160,4 кв. м. Спортивный зал, площадь 580,7 кв. м.
2. Учебный корпус ул. К. Беляева, 22а двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 901,8 кв. м.
3. Учебный корпус ул. К. Глинки, 6 двухэтажное панельное здание, общая площадь 1141,2 кв. м.
4. Учебный корпус ул. Ким, 78а одноэтажное кирпичное здание, общая площадь 799,7 кв. м.

2. Данные по контингенту обучающихся:
В 2026/2027 учебном году в Учреждении 31 учебная группа, 465 обучающихся.

3. Год постройки зданий:

Адрес отделения	Год постройки
Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3	1978
Учебный корпус ул. К. Беляева, 22а	1958
Учебный корпус ул. К. Глинки, 6	1985
Учебный корпус ул. Ким, 78а	1960

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году:

1. Текущий ремонт пищеблока по адресу: г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 22 а.

2. Проведение работ по восстановлению после нанесенного затоплением ущерба зданию по адресу Космонавта Беляева 43/3 (фасад, подвал, бойлерная) (Дело № А50-14309/2024).

3. Проведение работ по прокладке и монтажу кабеля по адресу: г. Пермь, ул. Композитора Глинки 6.

4. Работы по монтажу откатных автоматических ворот на объекте КГБОУСУВУ «Уральское подворье» по адресу: г. Пермь, ул. Композитора Глинки

5. Косметические ремонты помещений всех отделений.

6. Характеристика участка территории организации и его состояние:

Земельные участки отделений находятся в постоянном (бессрочном) пользовании. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 30.11.2015 №59-1-15/2001-843 выдано 26 ноября 2015 года - ул. Космонавта Беляева, 22а.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 59-59-23/011/2010-075 от 26.11.2015 года - ул. Космонавта Беляева, 43/3.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 59-1/01-18/2001-732 от 28.12.2015 года – ул. Композитора Глинки, 6.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком №59-1-15/2001-843 от 30.11.2015 – ул. Ким 78а.

Состояние удовлетворительное.

Адрес отделения	Площадь участка, м ²	Наличие зеленых насаждений
-----------------	---------------------------------	----------------------------

Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	9968,0	имеются
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	3096,0	имеются
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	5254,1	имеются
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	3270,37	имеются

На территории отделений Учреждения располагаются мусоросборники, оборудованные в соответствии санитарным требованиям. Площадки имеют бетонное основание и ограждение. Мусор вывозится согласно контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем юридическим лицом в нежилом помещении.

7. Наличие ограждения территории организации и его состояние:

Территории всех отделений ограждены металлическим забором, имеются заезды на территорию, калитки.

8. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадки:

Адрес отделения	Спортивное сооружение	Площадь, м ²	Состояние
Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3	Спортивные площадки (баскетбольная, сдачи норм ГТО)	705,0	Новое строительство, сданы в эксплуатацию 28.04.2022
Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3 корпус 2	Спортивный зал	580,7	Новое строительство, сдан в эксплуатацию 28.04.2022
Учебный корпус ул. К. Беляева, 22а	-	-	-
Учебный корпус ул. К. Глинки, 6	Спортивная коробка с асфальтовым покрытием и ограждением (сетка)	800,0	Удовлетворительное
Учебный корпус ул. Ким, 78а	-	-	-

9. Готовность учебных кабинетов:

Кабинет	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом пол-	Наличие инструкции по технике безопасности и памяток для кабинетов, их выполне-
К. Беяева, 43/3		
Библиотека	Полностью	В наличии. Выполняются
Русского языка и	Полностью	В наличии. Выполняются
ОБЖ	Полностью	В наличии. Выполняются
Математики	Полностью	В наличии. Выполняются
Дополнитель-	Полностью	В наличии. Выполняются
Биологии и хи-	Полностью	В наличии. Выполняются
Истории и обще-	Полностью	В наличии. Выполняются
ствознания		
Истории и обще-	Полностью	В наличии. Выполняются
ствознания		
Русского языка и	Частично	В наличии. Выполняются
литературы		
Географии	Полностью	В наличии. Выполняются
Биологии и хи-	Полностью	В наличии. Выполняются
Физики	Частично	В наличии. Выполняются
Математики	Частично	В наличии. Выполняются
Иностранного	Полностью	В наличии. Выполняются
Информатики	Полностью	В наличии. Выполняются
Психологической	Полностью	В наличии. Выполняются
разгрузки		
К. Беяева, 22а		
ИЗО	Частично	В наличии. Выполняются
ОБЖ	Полностью	В наличии. Выполняются
Иностранного	Частично	В наличии. Выполняются
Математика	Частично	В наличии. Выполняются
Русского языка и	Частично	В наличии. Выполняются
Спортивная ком-	Полностью	В наличии. Выполняются
Истории и обще-	Частично	В наличии. Выполняются
ствознания		
Географии	Частично	В наличии. Выполняются
К. Глилки, 6		
ОБЖ	Частично	В наличии. Выполняются
Иностранного	Полностью	В наличии. Выполняются
Математика	Частично	В наличии. Выполняются
Русского языка и	Частично	В наличии. Выполняются
литературы		
Физики	Частично	В наличии. Выполняются
Географии	Частично	В наличии. Выполняются
Биологии, химии	Частично	В наличии. Выполняются
Информатики	Полностью	В наличии. Выполняются

Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Истории	Частично	В наличии. Выполняются
Спортивная ком-	Полностью	В наличии. Выполняются
Ким, 78а		
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются

10. Готовность мастерских:

Мастерские	Кол-во рабочих мест	Укомплектованность оборудованием	Освещенность	Электрозащита и вентиляция	Обеспечение техники безопасности
Ким, 78а					
Продавцы		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Пекарская		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Повара		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Токарная		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Слесарная		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Столярная		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
К. Глинки, 6					
Штукатуры-маляры		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Пекарь-кондитер		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
К. Беляева, 43/3					
Парикмахеры		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Швейная		частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Гончарная		полностью	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается

11. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

Наличие и состояние:

- водоснабжения - централизованное, в исправном состоянии.

- канализации – централизованная, в исправном состоянии.
- отопления – центральное, в исправном состоянии.

12. Наличие столовой или буфета

Имеются две столовые и два буфет-раздаточные
число посадочных мест:

Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3 - 78 посадочных мест

Учебный корпус ул. К. Беляева, 22а – 30 посадочных мест

Учебный корпус ул. К. Глинки, 6 – 80 посадочных мест

Учебный корпус ул. Ким, 78а – 12 посадочных мест

Обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью – соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.

Санитарное состояние – соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.

13. Кем осуществляется организация питания – собственное производство на полуфабрикатах, штатные работники – 9 человек.

14. Наличие медицинского, стоматологического кабинетов

Медицинские кабинеты оборудованы в отделениях по адресам: ул. К. Беляева, 22а, ул. К. Беляева, 43/3 и ул. К. Глинки, 6.

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. Оснащенность соответствует нормам.

15. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся

Медицинский контроль осуществляют штатные специалисты: врач-педиатр, врач-невролог, врач-психотерапевт, врач-психиатр, медицинские сестры.

16. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении - в учебных помещениях вентиляция естественная, мастерские и санитарные помещения оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Соблюдается режим проветривания помещений.

17. Состояние освещения

- коэффициент естественной освещенности – 1,5 ед. соответствует требованиям.
Уровень искусственной освещенности - 400 лк. соответствует требованиям.

18. Оценка пожарной безопасности организации:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)

Учебный корпус ул. К. Беляева, 43 оборудован пятью пожарными кранами и рукавами, ул. Ким, 78а – двумя кранами и рукавами (акты испытаний имеются).

Помещения оснащены порошковыми огнетушителями:

Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3 – 10 шт.

Учебный корпус ул. К. Беляева, 22а – 8 шт.

Учебный корпус ул. К. Глинки, 6 - 10 шт.

Учебный корпус ул. Ким, 78а - 8 шт.

Здания оборудованы системами АПС и СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Выполнение правил пожарной безопасности соответствует требованиям.

Разработана и ведется необходимая документация. Имеются инструкции. Проводятся регулярные инструктажи и тренировки по эвакуации.

19. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 12.05.2026-13.05.2026 (организация ИП Кокаровцев Э.С.)

20. Оценка антитеррористической безопасности

акты проверки прилагаются

21. Готовность учреждения к зиме.

состояние отопительной системы удовлетворительное.

Даты проведения опрессовки по отделениям.

Адрес отделения	Дата опрессовки
Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3	до 14.08.2026
Учебный корпус ул. К. Беляева, 43/3 к.2 (спортзал)	до 14.08.2026
Учебный корпус ул. К. Беляева, 22а	30.06.2026
Учебный корпус ул. К. Глинки, 6	до 28.08.2026
Учебный корпус ул. Ким, 78а	10.06.2026

Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение - нет.

22. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами - штат укомплектован.

23. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательном учреждении, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах обученных по программе

пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах – 2 человека.

24. Число руководителей и лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность объекта (территории), дата повышения квалификации по вопросам антитеррористической защищенности – 27 июня 2024 года


Замечания и предложения комиссии:

- На всех отделениях обеспечить хранение видеозаписи системы видеонаблюдения не менее 30 суток.
- Рассмотреть вопрос установки системы доступа на территорию (электромеханический замок) на всех отделениях.



Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому 2026-2027 учебному году:

Учреждение к 2026 -2027 учебному году - готово.

Председатель комиссии:

 /Круглова О.В.

Члены комиссии:

	/ Волова А.В.
	/ Лундина Д.А.
	/ Валиева А.Б.
	/ Чернов Д.С.
	/ Кустов А.В.
	/ Сбоева Е.А.
	/ Расторгуев Н.В.
	/ Мелешкина Е.Н.