

**Акт проверки
готовности образовательной организации
к началу 2025 – 2026 учебного году**

Составлен «00» августа 2025 г.

Наименование образовательной организации: **Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» г. Пермь, улица Космонавта Беляева дом № 43/3 телефон № (342) 284 88 20, факс (342) 284 88 20.**

Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3; тел. (342) 284-88-20;

Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а; тел. (342) 206-28-76;

Учебный корпус ул. К.Глинки, 6; тел. (342) 285-07-62;

Учебный корпус ул. КИМ, 78а; тел. (342) 263-01-21.

Фамилия, имя, отчество руководителя:

директор Круглова Ольга Витальевна

В соответствии с приказом КГБОУ СУВУ «Уральское подворье» от «05» мая 2025 г. № 01-11-182 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии: Круглова О.В., директор Учреждения

Секретарь комиссии: Третьякова П.Г., секретарь руководителя;

Члены комиссии:

Волова А.В., заместитель директора;

Калинин К.А., заместитель директора;

Савенко З.Р., руководитель структурного подразделения (отделение по адресу ул. К.Беляева, 43/3);

Чернов Д.С., руководитель структурного подразделения (отделение по адресу ул. К.Глинки, 6);

Расторгуев Н.В., руководитель структурного подразделения (отделение по адресу ул. К.Беляева, 22а);

Кустов А.В., руководитель структурного подразделения (отделение по адресу ул. Ким, 78а);

Мелешкина Е.Н. заведующий производством;

Лундина Д.А., заведующий структурным подразделением.

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса организации:

Учреждение располагается в четырех учебных корпусах:

1. Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 2160,4 м². Спортивный зал, площадь 580,7 кв.м.
2. Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а двухэтажное кирпичное здание, общая площадь 901,8 м²,
3. Учебный корпус ул. К.Глинки, 6 двухэтажное панельное здание, общая площадь 1141,2 м².
4. Учебный корпус ул. КИМ, 78а одноэтажное кирпичное здание, общая площадь 799,7 м².

2. Данные по контингенту обучающихся:

В 2025/2026 учебном году в Учреждении 31 учебная группа, 465 обучающихся.

3. Год постройки зданий:

Адрес отделения	Год постройки
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	1978
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	1958
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	1985
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	1960

4. Информация о планировании и проведении ремонтных работ в текущем году:

1. Ремонт пищеблока на отделении по адресу: г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 22а;
2. Ремонт основного ограждения на отделении г. Пермь, ул. Композитора Глинки, 6;
3. Установка пульта охранной сигнализации на отделении г. Пермь, ул. Композитора Глинки, 6, Космонавта Беляева, 43/3.
4. Замена прибора Стрельца-Мониторинга на отделении по адресу г. Пермь, ул. Ким 78а;
5. Косметические ремонты помещений всех отделений.

5. Характеристика участка территории организации и его состояние:

Земельные участки отделений находятся в постоянном (бессрочном) пользовании.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 30.11.2015 №59-1-15/2001-843 выдано 26 ноября 2015 года - ул. Космонавта Беляева, 22а.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 59-59-23/011/2010-075 от 26.11.2015 года - ул. Космонавта Беляева, 43/3.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 59-1/01-18/2001-732 от 28.12.2015 года – ул. Композитора Глинки, 6.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком №59-1-15/2001-843 от 30.11.2015 – ул. Ким 78а.

Состояние удовлетворительное.

Адрес отделения	Площадь участка, м ²	Наличие зеленых насаждений
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	9968,0	имеются
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	3096,0	имеются
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	5254,1	имеются
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	3270,37	имеются

На территории отделений Учреждения располагаются мусоросборники, оборудованные в соответствии санитарным требованиям. Площадки имеют бетонное основание и ограждение. Мусор вывозится согласно контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем юридическим лицом в нежилом помещении.

6. Наличие ограждения территории организации и его состояние:

Территории всех отделений ограждены металлическим забором, имеются проезды на территорию, калитки.

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок:

Адрес отделения	Спортивное сооружение	Площадь, м ²	Состояние
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	Спортивные площадки (баскетбольная, сдачи норм ГТО)	705,0	Новое строительство, сданы в эксплуатацию 28.04.2022
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 корпус 2	Спортивный зал	580,7	Новое строительство, сдан в эксплуатацию 28.04.2022
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	-	-	-
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	Спортивная коробка с асфальтовым покрытием и ограждением (сетка)	800,0	Удовлетворительное
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	-	-	-

8. Готовность учебных кабинетов:

Кабинет	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом полностью /частично	Наличие инструкции по технике безопасности и памяток для кабинетов, их
<u>К. Беляева, 43/3</u>		
Библиотека	Полностью	В наличии. Выполняются
Русского языка и	Полностью	В наличии. Выполняются
ОБЖ	Полностью	В наличии. Выполняются
Математики	Полностью	В наличии. Выполняются
Дополнительного	Полностью	В наличии. Выполняются
Биологии и химии	Полностью	В наличии. Выполняются
Истории и обществознания	Полностью	В наличии. Выполняются
Истории и обществознания	Полностью	В наличии. Выполняются
Русского языка и литературы	Частично	В наличии. Выполняются
Географии	Полностью	В наличии. Выполняются
Биологии и химии	Полностью	В наличии. Выполняются
Физики	Частично	В наличии. Выполняются
Математики	Частично	В наличии. Выполняются
Иностранного языка	Полностью	В наличии. Выполняются
Информатики	Полностью	В наличии. Выполняются
Психологической разгрузки	Полностью	В наличии. Выполняются
<u>К.Беляева, 22а</u>		
ИЗО	Частично	В наличии. Выполняются
ОБЖ	Полностью	В наличии. Выполняются
Иностранного языка	Частично	В наличии. Выполняются
Математика	Частично	В наличии. Выполняются
Русского языка и	Частично	В наличии. Выполняются
Спортивная комната	Полностью	В наличии. Выполняются
Истории и обществознания	Частично	В наличии. Выполняются
Географии	Частично	В наличии. Выполняются
<u>К.Глинки, 6</u>		
ОБЖ	Частично	В наличии. Выполняются
Иностранного языка	Полностью	В наличии. Выполняются
Математика	Частично	В наличии. Выполняются
Русского языка и литературы	Частично	В наличии. Выполняются
Физики	Частично	В наличии. Выполняются
Географии	Частично	В наличии. Выполняются
Биологии, химии	Частично	В наличии. Выполняются
Информатики	Полностью	В наличии. Выполняются
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Истории	Частично	В наличии. Выполняются
Спортивная комната	Полностью	В наличии. Выполняются

<u>КИМ, 78а</u>		
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются
Технологии	Частично	В наличии. Выполняются

9. Готовность мастерских:

Мастерские	Кол-во рабочих мест	Укомплектованность оборудованием	Освещенность	Электрозащита и вентиляция	Обеспечение техники безопасности
Ким, 78а					
Продавцы	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Пекарская	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Повара	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Токарная	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Слесарная	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Столярная	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
К.Глинки, 6					
Штукатуры-маляры	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Пекарь-кондитер	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
К.Беляева, 43/3					
Парикмахеры	15	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Швейная	5	частично	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается
Гончарная	15	полностью	Соответствует нормам	Соответствует нормам	Обеспечивается

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

Наличие и состояние:

- водоснабжения - централизованное, в исправном состоянии.
- канализации – централизованная, в исправном состоянии.
- отопления – центральное, в исправном состоянии.

11. Наличие столовой или буфета:

Имеются две столовые и два буфет-раздаточные
число посадочных мест:

Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 - 78 посадочных мест

Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а – 30 посадочных мест

Учебный корпус ул. К.Глинки, 6 – 80 посадочных мест

Учебный корпус ул. КИМ, 78а – 12 посадочных мест

Обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью – соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.

Санитарное состояние – соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.

12. Кем осуществляется организация питания:

– собственное производство на полуфабрикатах, штатные работники – 9 человек.

13. Наличие медицинских кабинетов:

Медицинские кабинеты оборудованы в отделениях по адресам: ул. К.Беляева, 22а, ул. К.Беляева, 43/3 и ул. К.Глинки, 6.

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. Оснащенность соответствует нормам.

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся:

Медицинский контроль осуществляют штатные специалисты: врач-педиатр, врач-невролог, врач-психотерапевт, врач-психиатр, медицинские сестры.

15. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении:

- в учебных помещениях вентиляция естественная, мастерские и санитарные помещения оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Соблюдается режим проветривания помещений.

16. Состояние освещения:

- коэффициент естественной освещенности – 1,5 ед. соответствует требованиям. Уровень искусственной освещенности - 400 лк. соответствует требованиям.

17. Оценка пожарной безопасности организации:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)

Учебный корпус ул. К.Беляева, 43 оборудован пятью пожарными кранами и рукавами, ул. КИМ, 78а – двумя кранами и рукавами (акты испытаний имеются).

Помещения оснащены порошковыми огнетушителями:

Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 – 10 шт.

Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а – 8 шт.

Учебный корпус ул. К.Глинки, 6 - 10 шт.

Учебный корпус ул. КИМ, 78а - 8 шт.

Здания оборудованы системами АПС и СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Выполнение правил пожарной безопасности соответствует требованиям.

Разработана и ведется необходимая документация. Имеются инструкции. Проводятся регулярные инструктажи и тренировки по эвакуации.

18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования: 22.07.2025-23.07.2025 (организация ИП Кокаровцев Э.С.)

19. Оценка антитеррористической безопасности: акты проверки прилагаются

20. Готовность учреждения к зиме: состояние отопительной системы удовлетворительное.

Даты проведения опрессовки по отделениям.

Адрес отделения	Дата опрессовки
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3	до 07.08.2025
Учебный корпус ул. К.Беляева, 43/3 к.2 (спортзал)	до 07.08.2025
Учебный корпус ул. К.Беляева, 22а	25.07.2025
Учебный корпус ул. К.Глинки, 6	до 07.08.2025
Учебный корпус ул. КИМ, 78а	25.06.2025

Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение - нет.

21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами - штат укомплектован.

22. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательном учреждении, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах – 7 человек.

Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому 2025-2026 учебному году:

Учреждение к 2025 -2026 учебному году - готово.

Рекомендации:

1. Обеспечить высоту забора 2,5 метра в местах где в зимнее время высота снежного покрова больше 0,5м, в других случаях два метра.
2. На всех отделениях обеспечить хранение видеозаписи системы видеонаблюдения не менее 30 суток.
3. Рассмотреть вопрос установки системы доступа на территорию (электромеханический замок) на всех отделениях.

4. Рассмотреть вопрос замены ограждения по периметру отделений по адресу Глинки, 6.
5. Установить охранную сигнализацию на отделение К.Беляева 22а.

Председатель комиссии _____

О.Д. Игумова

Члены комиссии: _____

А.В. Волова

_____ К.А. Калинин

_____ А.В. Кустов

_____ З.Р. Савенко

_____ Д.С. Чернов

_____ Н.В. Расторгуев

_____ Д.А. Лундина

_____ Е.Н. Мелешкина